

De lo que poco se habla : “ALGUNOS ERRORES, en GANADERÍA

Este componente importante de nuestra conducta habitual, es en general al que menos importancia y atención le prestamos .- Es muy común escuchar la frase “todos cometemos errores...!” , pero un muy pequeño porcentaje de personas lo dice sinceramente refiriéndose a ellos mismos .- La mayoría se refiere a los “ ...errores cometidos por los demás.!”.- Porqué ocurre esto? Porque en general los argentinos no hemos desarrollado el sentido valiosísimo de autocritica ; para ello confabulan varias circunstancias de la vida diaria : la cantidad demasiado numerosa de actividades que el hombre de hoy debe realizar para componer un ingreso periódico que le permita mantener el nivel de vida elegido para él y su familia .- Pero también y quizás sea lo mas importante , porque no hemos desarrollado la capacidad para el uso del tiempo “en blanco” (algunos lo llaman ocio) y sin embargo es en ese momento el único en el que estamos en condiciones de repensar y analizar lo que hicimos con anterioridad.-

Dicho esto como pequeña introducción, nos vamos a dedicar a analizar los “errores” que cometemos –consciente o inconscientemente – en el virtuoso proceso de la producción de carne bovina –en este caso- llamado GANADERÍA (en inglés Livestock), y que no es ni mas ni menos que la suma de diferentes procesos de trabajo sobre comportamientos biológicos de los bovinos, y que el hombre aprovecha para dar vida a una cadena industrial y comercial de alimento, esencial para el consumo de una dieta humana adecuada.-

Como es lógico cualquier lector interesado en este tema, lo primero que querrá saber.... cuál es la definición de “error”.- Bien, en mi modesta concepción podríamos definir como ERROR “ todo aquello que teniendo una forma correcta y natural de realizarse, se hace mal ” .-

Por supuesto esto abre una infinita variedad de actos, escritos, oratoria, pensamientos, gestos, expresiones, movimientos, etc., que están sujetos a errores.- También es imprescindible saber que existen los errores conocidos y los ignorados, los voluntarios y los involuntarios, los que dependen del sujeto, del entorno, del objeto, y de las circunstancias.-

Lo que no debemos aceptar bajo ninguna situación, es que habiendo cometido un error en algún hecho, y alguien o nosotros mismos nos hayamos dado cuenta, no le asignemos la importancia debida, y no pongamos en marcha el mecanismo adecuado para corregirlo.-

Analizando los hechos, sucesos, formas de trabajar en ganadería, y las consecuencias de las diferentes formas de realizarlas , en el transcurso de largos años de vivir y trabajar en el medio rural, he llegado a la conclusión que si se siguen cometiendo los mismos errores de tiempos anteriores y provocando las mismas consecuencias, es porque no se ha puesto en evidencia “con suficiente énfasis” cuáles son los errores cometidos y que además éstos pueden ser corregidos y evitados .-

Si partimos de la base que esta maravillosa actividad que es la ganadería bovina para la producción de carne, leche y trabajo, tiene cuatro componentes inevitablemente ligados : sujeto , objeto, entorno y circunstancias, nos daremos cuenta enseguida que quien menos responsabilidad tiene en la comisión de errores, es el “objeto”, en este caso en particular el bovino .-

Esto tiene una explicación lógica y que no puede ser negada por nadie .- El bovino, en este caso el objeto (eje central de la actividad) si se lo deja comportarse naturalmente, con toda seguridad no cometerá errores voluntariamente en todas las actividades que componen su vida, a saber: alimentarse, mantener su salud corporal y mental en base a conseguir diariamente la dieta adecuada de mantenimiento, reproducirse, lactar, criar, destetar para continuar el ciclo de recibir la nueva concepción, gestación, parición, lactancia y continuar año tras año realizando el mismo proceso hasta envejecer y morir.- Y porqué no comete errores ? – Porque la naturaleza no se lo permite , al no tener la posibilidad de cambiar un hecho habitual, después de que un proceso de elaboración neurológica que solamente posee el hombre (según creemos hasta ahora...!) le posibilite hacerlo en otra forma o no hacerlo.-

El “entorno” es el que el hombre (sujeto) le proporciona al animal para realizar su vida y tendrá en la comisión de los errores la cuota de responsabilidad que el hombre lo obligue a compartir con su decisión acertada o desacertada, si elige para realizar la actividad el lugar geoecológico inapropiado y además sin las instalaciones adecuadas.-

Esto que sorprenderá a mas de un lector se da con mas frecuencia de lo que imaginamos, o alguien puede asegurar que el engorde a corral (feed-lot) le permite al novillito o vaquillona afectados al proceso, desarrollar masas musculares con el tono y vigor similar al vacuno que tiene que caminar varios kilómetros diariamente para completar la ingesta diaria en volumen y calidad, como lo había dispuesto la naturaleza en los orígenes de cada especie.- Esa consecuencia, que se ve reflejada en la mesa del consumidor, al expresar (como es común escuchar) “como se nota que este asado es de novillo de feed-lot, por lo tierna que es la carne de costilla” .-

Lo que no se ponen a pensar el carnicero, supermercadista ,los dueños de restaurantes, los ganaderos, los propietarios de frigoríficos, y por supuesto menos todavía los consumidores, es que todo esa cadena de producción , faena, conservación, distribución, elaboración y consumo, parte de un error originado en el sujeto (hombre) cambiando el comportamiento y la forma de desarrollo y engorde de los bovinos, por razones eminentemente comerciales o sea utilitarias .-

Imagino la andanada de razones que brindan todos los que están alrededor de este negocio, sobre las precauciones higiénico-sanitarias de excelentes resultados que la tecnología ha puesto al alcance de los empresarios , solamente que se debería pensar con mas detenimiento, que en semejante grado de hacinamiento, cuando aparezca un agresor nuevo y desconocido (como está ocurriendo : virus H1N1 , H5N1 , Escherichia Coli de nuevos y desconocidos serotipos p.ej. 0157:H7) y llegara a vulnerar las barreras de contención , las consecuencias serían inesperadas y sorprendidas.-

Quiero poner un ejemplo mas, para que se entienda cuando digo que el objeto es en realidad la víctima de los errores provenientes del sujeto, del entorno o de las circunstancias, y por ende queda muy evidente que casi todos por no decir todos tienen origen en las decisiones que el hombre toma en el planeamiento (si es que lo hace), la implementación y la evaluación posterior de la actividad, si comprende la importancia de la misma.-

He sido testigo, muchísimas veces, al ir a un establecimiento ganadero a realizar trabajos de tacto rectal para diagnóstico precoz de gestación, observar en el encierre de las vacas, ya en el hueco previo a la manga en si, que personal de a caballo encargado de ir alimentando la manga con las vacas que van a ser revisadas, las castigan con su rebenque cuando van hacia la tranca de entrada, pero si la vaca como es entendible, ve gente delante y pega la vuelta al galope, y el hombre la sigue castigando cuando va hacia la tranquera, se produce una disyuntiva insoluble para el pobre animal .- Los animales realizan los mismos actos beneficiosos para la actividad, porque aprenden a realizar la misma tarea por un comportamiento denominado “reflejo condicionado” que no es ni mas ni menos que la misma respuesta al mismo estímulo .-

Si el hombre en las mismas circunstancias, con el mismo entorno geografía, clima e instalaciones le cambia los estímulos a los que el animal está habituado, con toda seguridad podrá adoptar conductas inesperadas y quizás peligrosas para el animal y el hombre.-

Esa es la razón por la cual, hoy que se le está dando tanta importancia al novedoso tema del “bienestar animal”, que se ha hecho toda una técnica del

manejo de rodeos de cría, de a pie y con las famosas “banderas”, muchos se llevarían una desagradable sorpresa si pretenden hacer ese trabajo con hacienda que se lleva a la manga (1) una a dos veces por año, para las vacunaciones, y al no estar acostumbrada a la presencia frecuente del mismo, reaccione en forma agresiva al ver al hombre de a pie y pueda querer embestirlo, con la posibilidad de consecuencias desagradables.-

Para poder desarrollar este trabajo con cierta coherencia y que lo haga comprensible para cualquier protagonista de la vida rural, debemos dibujar los perfiles de cada uno de los cuatro componentes que generan las producciones de la actividad ganadera : comenzaremos desde el mas sencillo que es el “objeto” y luego seguiremos analizando los otros tres en orden de creciente complejidad .-

El “objeto” es la especie bovina en todas sus categorías integrantes.- Porqué digo en todas sus categorías integrantes, porque la respuesta a las decisiones de manejo impuestas por el hombre al ganado van a ser diferentes de acuerdo a la categoría momentánea de cada especie involucrada .- Ejemplo: en un establecimiento X hay que encerrar un lote de vacas con cría en la manga para realizar un descarte de vacas viejas. El propietario del establecimiento desea que yo como veterinario del mismo, haga un primer desecho a campo en el potrero, de aquellas vacas que están secas (sin cría al pie) o en muy mal estado nutricional y no fuera conveniente moverlas,- Para ello debemos llegar al potrero a caballo, pues hay un impedimento para vehículos. Yo bajo mi recado y pilchas del automóvil y me dirijo al corral donde están los caballos de trabajo .- Con el bozal en la mano me acerco al caballo que me asignó el encargado y cuando me estoy aproximando por el lado de montar veo que el animal me da el anca .- Retrocedo lo suficiente hasta que el caballo me de el frente y me mire, y lo encaro por el lado del lazo ; no tuve ningún inconveniente porque lo que realmente estaba ocurriendo era el resultado de un hábito adquirido impuesto por quien lo había amansado, diferente a la forma usual porque probablemente quien amansó ese caballo sea zurdo y la mayoría de los domadores son diestros.-

Una vez encerrado el lote de cien vacas con cien terneros de 3 a 6 meses de edad, en la plazoleta anterior a los corrales, noté que un ternero balaba en forma casi continua y no encontraba su madre .- Me puse a revisar con atención las vacas del lote y veo una en cuya ubre los pelos de la base de los pezones estaban erectos y limpios : ese era el “error”..! trajimos una vaca seca y una cría cuya madre quedó en el potrero, a pesar que la cantidad de vacas coincidía con la de los terneros.-

Normalmente las vacas con ternero vivo al pie, tienen los pelos de la ubre pegoteados a los pezones por las chupadas de sus crías.-

Las categorías de bovinos (objeto), que el hombre (sujeto) va a tener que manejar en el sistema de producción ganadera (entorno y condiciones), son los “toros” o reproductores machos, las “vacas” o reproductores hembras llamados generalmente vientres, cuyas edades oscilan en un rango que va de los tres(3) a los dieciséis (16) años según la raza, pues hay algunas mas longevas que otras por ejemplo la raza “criolla” de las que vemos muy poco en la pampa húmeda y son mas numerosas en el noroeste montañoso, originadas en las primeras vacas españolas traídas en el siglo XV y XVI por los adelantados que pisaron por primera vez suelo americano; por el contrario las razas británicas que dieron origen a la ganadería en las vastas praderas rioplatenses como la Shorthorn, Hereford, Holandesas o Frisonas, y posteriormente la raza Aberdeen Angus (creada por el hombre) son realmente la mas abundante base de nuestra ganadería bovina y tienen un promedio de vida mas reducido (10) diez años aproximadamente .- (Esto no se da porque el promedio de vida no sea un poco mas largo, sino porque en casi todos los establecimientos ganaderos las vacas de menos de “medio diente” o “clavijas” se envían a faena, para evitar cuerearlas en el campo.-)

Yo tuve la inigualable experiencia de comenzar a trabajar como Veterinario en un partido de mas de 650.000 has , como es el partido de Ayacucho, que en 1959 cuando llegué a instalarme (para siempre) era el 1er. productor de terneros de “invernada” de la provincia de Buenos Aires que es como decir de la Pampa Húmeda .- Lo que en ese momento conocíamos como “invernada“, no era mas ni menos que los terneros destetados machos y hembras (en esa época se destetaban o se desmadraban las crías entre los 6 y 8 meses de edad) .-

Ese era el momento en que el ganadero cerraba su ciclo anual de producción de cría y marcaba con su marca a fuego toda su producción bovina.- En esa época ,todos estos trabajos se hacían al comienzo del invierno (abril /mayo) y durante las décadas de 1950 y 1960, era frecuente que muchos ganaderos propietarios de grandes rodeos de cría (y que los había en cantidad) se daban el lujo de destetar los terneros mas gordos y pesados (180 a 200 kgs. de peso vivo,el famoso ternero “bolita”) y cargar directamente el camión que los llevaba al Mercado de Concentración de Liniers y eran faenados para consumo de privilegio en los restaurantes mas cotizados en la Capital Federal, como eran “La Estancia”, “La Cabaña” El

restaurante “Hereford” y el “Palacio del Aberdeen Angus”, entre otros.-
(vale la pena seguir ?)

Errores cometidos por el SUJETO :

Algunos“errores” sobre los que sería interesante (en mi opinión) abrir un debate sereno y responsable , para capacitar a los recursos técnicos formados en Escuelas Agrarias, Centros Para la Producción (CPT), Centros de Educación Agraria (CEA) , Institutos de Formación Docente (ISFD) y hasta Facultades de Ciencias Agrarias y Veterinarias, que una vez recibidos van a realizar sus actividades en el medio rural ganadero :

“Falta de enseñanza del manejo de un rodeo de cría, de a caballo, tanto en el traslado a la manga, para un trabajo programado, como en la recorrida diaria que realiza el puestero de cualquier establecimiento ganadero”

(He podido comprobar que muchas escuelas Agrarias no tienen caballos de trabajo y pilchas adecuadas, recado, cabezadas freno y riendas, bozales, maneadores, lazo, desvasadores, tijeras de esquilar, elementos para herrado como escofinas, gurbias, porque tampoco tienen rodeos de vacas de cierta magnitud, que es con lo que seguramente van a tener que enfrentarse los futuros técnicos o profesionales)

“Esto genera uno de los “errores” mas frecuentes, cual es el manejo de a pie de vacas de razas que no son mansas y habituadas al hombre como las vacas de tambo, y lo mas probable es que la hacienda se haga manera pues a una vaca AAngus, Hereford, o de razas índicas, que enojada quiera volverse en una juntada, no la va a atajar ningún alumno y además correrá el riesgo de una atropellada peligrosa.-“

“Falta de enseñanza de las técnicas de sujeción de una vacuno en corral, plazoleta, potrero y como se lo voltea y maneja para curar una lastimadura”

“Falta de enseñanza de la práctica de contar la hacienda a campo, en el potrero sin moverlas, dado que un puestero que recorre diariamente las vacas a cargo, estén en uno o varios potreros, no las junta en una esquina del potrero para saber si tiene algún animal demás(ajeno) o le falta alguno que puede haber pasado a un vecino, dependiendo del estado de los alambrados o de alguna tranquera que por descuido quedó abierta .-“

“En un trabajo de manga, donde se debe tener algún tiempo las vacas sujetas por el cepo, (tacto rectal para diagnóstico precoz o para inseminar) no poner a manejar el yugo a la persona adecuada, que abra lo necesario el mismo para que la vaca introduzca la cabeza sin violencia y no abrir

demasiado el cepo si la vaca no avanza y si encara de golpe cerrar violentamente con un consiguiente golpe en la cabeza, lo que generará un animal que de ahí en mas se resistirá a avanzar mansamente detrás de la vaca que va adelante, repitiendo el inconveniente y la demora .-

“Las tres escotaduras que hacen en los cepos los fabricantes de mangas, son un grave inconveniente, pues ellos creen que los toros ponen su cabeza en la escotadura superior, las vacas de vientre en la del medio y los terneros en las inferiores.- Ello se debe a que no conocí ningún dueño de una maderera que haya tenido que desarmar el cepo y la casilla de trabajo para sacar una vaca o un toro mal caídos, en un trabajo real, con el inconveniente que significa parar el trabajo y la consiguiente demora.-

“A mi me ha pasado muchas veces en trabajos de manga, en tactos o revisión de toros pre-servicio, u obtención de muestras prepuciales (raspajes) para diagnóstico de enfermedades venéreas, de tener que sugerirle al propietario eliminar las escotaduras y dejar el cierre del cepo con una apertura en forma de V o de U .- En Australia , Nueva Zelandia , Estados Unidos (Texas) la sujeción de los vacunos de cualquier categoría, se hace con estructuras donde los yugos son dos caños paralelos, permitiendo la sujeción correcta y no violenta, cualquiera sea la altura del animal.- En nuestro país ya esto está contemplado con la difusión y promoción del llamado “Mecano Ganadero”.-

“Otro de los errores bastante frecuentes en los trabajos en ganadería, a campo o en manga y corrales, es la falta de distribución adecuada de los roles durante la realización de los mismos por el personal del campo.- Si el trabajo requiere el concurso de mucha gente de a pie y de a caballo es uno de los errores mas frecuente, comenzar en forma intuitiva, sin haber organizado con anticipación, la distribución de la tarea que va a desempeñar cada uno.-

Me ha tocado presenciar trabajos de manga en el cual impartían directivas “el propietario” (presente en algunos casos), el encargado (capataz o mayordomo), el asesor (Profesional de la Agronomía o Veterinaria), y había 1 sólo puestero y 1 mensual desorientados sin saber que hacer primero, o a quien hacerle caso –

La programación de un trabajo de campo - sea juntada de hacienda para llevar a la manga, sea aparte a campo en potrero, para preparar lote para venta y carga en camiones – debe ser prevista el día anterior, a menos que una emergencia indique su realización sobre la marcha, de lo contrario, se cometerán errores casi con seguridad.-

En los trabajos a campo, el participante de a caballo debe ir bien montado, con un caballo de buena rienda, respuesta pronta al pedido del jinete y además ser lo suficientemente ligeros como para no ser superados en velocidad por un vacuno .- No hay nada mas triste que ver un hombre en un matungo que no puede alcanzar una vaca enojada que se vuelve del rodeo en traslado y hay que mandar los perros para que se detenga y los enfrente, para dar tiempo a llegar y volverla al rodeo (error) .-

Los caballos de trabajo en ganadería nunca deben ser superados por un bovino, ni en velocidad ni hasta ser vencidos por la vaca en una recostada a la paleta.-

Esto que parece una tontería, debe ser previsto por el propietario cuando evalúa las condiciones de un hombre de campo al cual va a contratar como puestero o mensual.- Debe evaluar su conocimiento del trabajo para el que se lo contrata, sus elementos de trabajo (recado, sogas, lazo, maneadores, y todo elemento que aporte a su tarea), como si va a usar sus caballos o los que va a proporcionar el establecimiento .-

Hay que tener muy en cuenta el estado nutricional de la hacienda, cuando se va a realizar un trabajo que implica movimiento de traslado a campo y encierre y trabajo en corrales y manga, pues vacas en mal estado es casi seguro que al ser agarradas en el cepo y se use o no el aprieta-verija, pueden llegar a caerse en la casilla con el consiguiente trastorno de demora en la tarea levantarlas, lo que a veces se hace imposible por la desnutrición extrema y hay que desarmar parcialmente la casilla, para poder continuar el trabajo .-

Dr. Ángel S. Cordero (Médico Veterinario)